КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Модели:
162; 162Т; 163; 163Т; 165; 172; 172Н; 172Б; 173; 173Б; 175; 152;152/01; 157/01

Сапоги рыбацкие мод. 162

- Материал – ПВХ Du-elastic. Цельнолитые сапоги.
- Технология сварки токами сверхвысокой частоты для 100% водонепроницаемости и герметичности
- Трехкомпонентное литье
- Подошва обладает амортизационными свойствами, не скользит, стойкая к истиранию
- Не требуется крепления к поясу

Оливковый

Сапоги рыбацкие мод. 162 Т/163 Т

мод.162Т
сапоги рыбацкие с тканевой надставкой
мод.163Т
сапоги рыбацкие с надставкой и металическим подноском

Данная серия сапог предназначена для создания безопасных и комфортных условий во время рыбалки и охоты. Сапог выполнен с применением технологии трехкомпонентного литья. Подошва устойчива к истиранию. Обладает упругостью, холодоустойчивостью и высокими амортизирующими свойствами благодаря прослойке из вспененного нитрильного каучука. Вы будете чувствовать себя комфортно как на илистой местности, так и на каменистом берегу. Верх выполнен из ткани — Винитол. Прочный, стойкий к истиранию, прорезиненный материал. Все швы соединены с использованием особой технологии пайки, что помогло добиться лучшей прочности и герметичности.

Оливковый

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

NEW	NEW									NEW	NEW
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

Сапоги рыбацкие мод. 163/165

мод.163
сапоги рыбацкие с металлическим подноском
мод.165
сапоги рыбацкие с металлическим подноском и стелькой

Серия “Сапоги специальные” предназначена для рабочих, занятых в самых различных отраслях промышленности: пищевой, нефте- газоперерабатывающей, химической и т.д.
Сапогии изготавливаются с применением металлического подноска для защиты ног от механичес ких воздействий до 200 Дж французской фирмы ESJOT.
Материал сапога PVC DU-Elastic содержит бутил-нитрильный каучук и отличается следующими отличительными качествами:
• обувь становится более мягкой и эластичной;
• температурный диапазон эксплуатации увеличивается до более низкой температуры -25 °С;
• защитные свойства обуви из ПВХ усиливаются, в т.ч.:
- от общих производственных загрязнений
- от кислот концентрацией до 30% по серной кислоте, 20% по соляной кислоте
- от растворов щелочей концентрацией до 20% (по гидроксиду натрия)
- от растительных и животных жиров (для изготовления сапог стойких к животным жирам, используются специальные композиции)

Оливковый

Сапоги мужские мод. 172Н

• Материалы – ПВХ Du-elastic
• Цельнолитая конструкция
• Трехкомпонентное литье

Сапоги мужские из материала ПВХ с надставкой, изготовленные по технологии трехкомпонентного литья. Модель обладает высокой эластичностью, дополнительными амортизирующими свойствами, защищает от промокания. Идеальная обувь охоты и рыбалки, а так же для повседневной носки.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

NEW	NEW									NEW	NEW
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

Сапоги мужские мод. 172/173/175

PVC | 38 см | 36-48 | 6

мод.173
сапоги мужские с нефте-маслостойкой подошвой и металлическим подноском
мод.175
сапоги мужские с нефте-маслостойкой подошвой и металлической стелькой, подноском
мод.172
сапоги мужские с нефте-маслостойкой подошвой

Сапоги предназначены для рабочих, занятых в самых различных отраслях промышленности: пищевой, нефте-газоперерабатывающей, химической и т.д. Каркасное голенище спереди и сзади (пяточная часть) имеет горизонтальные ребра жесткости. Этот метод усиления конструкции голенища надежно защищает ноги от травм.

Сапоги мужские мод. 172 Б/173 Б

PVC | 38 см | 36-48 | 6

мод.172 Б
сапоги мужские с нефте-маслостойкой подошвой
мод.173 Б
сапоги мужские с нефте-маслостойкой подошвой и металлическим подноском

Сапоги специального назначения соответствуют европейским стандартам безопасности для рабочей обуви. Качество подтверждено сертификатами соответствия требованиям ТР ТС 019/2011. Сапоги предназначены для рабочих, занятых в нефтеперерабатывающей, химической промышленности, металлургической, пищевой промышленности, медицине.
Защитные свойства:
- защита от общих производственных загрязнений,
- стойкость к кислотам концентрацией до 80% (по серной кислоте),
- стойкость к щелочам концентрацией до 50% (по гидроксиду натрия),
- защита от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжёлых фракций,
- защита от растительных и животных жиров.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

NEW	NEW									NEW	NEW
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

Полукомбинезон рыбацкий мод. 152

Данная серия полукомбинезонов предназначена для создания безопасных и комфортных условий во время рыбалки и охоты. Сапог выполнен с применением технологии трехкомпонентного литья. Подошва устойчива к истиранию за счет добавления каучуковых компонентов в композиции ПВХ. Обладает упругостью, холодоустойчивостью и высокими амортизирующими свойствами благодаря прослойке из вспененного нитрильного каучука. Вы будете чувствовать себя комфортно как на илистой местности, так и на каменистом берегу.
Верх выполнен из ткани — Винитол. Долговечный, прочный, стойкий к истиранию, прорезиненный материал. Все швы полукомбинезона соединены с использованием особой технологии пайки, что помогло добиться лучшей прочности и герметичности
Хранить изделие необходимо расправленным на вешалке, в сухом помещении при температуре воздуха от 0°С до +25°С, избегая попадания прямых солнечных лучей и воздействия отопительных приборов.

Полукомбинезон рыбацкий с дополнительной защитой. мод. 152/01 мод 157/01

мод.152/01
Комбинезон с металлическим подноском и металлической стелькой
мод.157/01
Комбинезон с металлическим подноском

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

NEW	NEW										NEW	NEW
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48